


A CARACTERÍSTICA-CHAVE

VIDRO & GELATINA & FOTOGRAFIA


FRAGILIDADE REAL



LIMPEZA EM 2 ETAPAS:

1 - água e sabão

2 - limpeza química: álcool + carbonato de cálcio




FIO DE CORTE

INVERSÃO DA IMAGEM


ESPESSURA IDEAL

ESPECIFICIDADES DO ESPELHO



O QUE É GELATINA?

BLOOM x CONCENTRAÇÃO



REALIZAÇÃO EM 2 CAMADAS

CAMADA DE BASE: PERMEABILIDADE ARTIFICIAL

OBJETIVOS: POROSIDADE UNIFORME


GELATINA BLOOM 170 A 15% ENTRE 60-70 GRAUS

MODO ESPECIAL DE PREPARO

CAMADA FOTOSSENSÍVEL: ADERÊNCIA FOTOSSENSÍVEL


OBJETIVOS: ADERÊNCIA, VISCOSIDADE E DESCARTE

GELATINA BLOOM 170 A 8% A 40 GRAUS



POR QUE NÃO CAMADA ÚNICA?

SAIS DE PRATA X SAIS DE FERRO



INTERVALO MÉDIO DE TEMPO ENTRE ETAPAS

ENTRE CAMADAS: 3 A 5 DIAS

OBS. ARMAZENAMENTO

CUIDADOS FUNDAMENTAIS: SECAGEM E APLICAÇÃO


ENTRE CAMADA FOTOSSENSÍVEL E EXPOSIÇÃO: ENTRE 24 E 48H

OBS. ARMAZENAMENTO

RESPEITAR O TEMPO DOS MATERIAIS

TEMPO DE EXPOSIÇÃO IDEAL: MÁXIMO CORRETO

TEMPO E MODOS DE LAVAGEM: LONGO



O QUE É E POR QUE FAZER O BLEACH?

FINALIZAÇÃO TÉCNICA

FINALIZAÇÃO CRIATIVA

ESTRUTURA BÁSICA FUNDAMENTAL

